

SL SERİSİ

BUGÜNÜN VE GELECEĞİN
HARMONİSİ



PILOT CAR
ELECTRIC VEHICLES



Elektrikli Araçlar

ARTIK GELECEĞİMİZ DEĞİL
BU GÜNÜMÜZ

DOĞADAN BİZE MİRAS KALANI **MİRAS BIRAKMAK İÇİN...**



PILOTCAR olarak, 2011 yılında çıkmış olduğumuz bu yolda Türkiye'nin ilk elektrikli hizmet araçlarını üretmekle ve dünyaya açılan girişimlerimizle gururlanırken, dünyayı daha güzel bir yere dönüştürmek için hayal gücümüzü zorluyoruz.

Geri dönülmez noktaya gelmeden bu izleri silmek için çaba sarf etmenin, gelecek nesillere ve yaşadığımız dünyaya karşı en büyük sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz.

Daha yaşanılabilir bir dünya için pozitif çözümler üretme motivasyonumuzun ve başarılı girişimlerimizin, bizden sonra gelecek nesillere ilham vereceğine inanıyoruz.

Bu nedenle; karbon salınımını azaltmak, geleceğimizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir miras bırakmak adına, bilgi ve tecrübemizi, sürdürülebilir enerjiye aktarıyoruz. Yeni fikirler ve değişen ihtiyaçlar bizi heyecanlandırıyor.

Çevreci teknoloji ve yüksek performans sunan araçlarımız tamamen sizlerin ihtiyaç ve taleplerine uygun şekilde tasarlanıp üretildi. Onlar artık gündelik hayatınızın ayrılmaz bir parçası olacak.

PC-2 SL

SENİN YOLUN **TUTKU**



PC-2 SL

AYRICALIKLI ÖZELLİKLER

LITHIUM 
POWERED



DAHİLİ ŞARJ ÜNİTESİ
220 Volt şebeke gerilimi
ile 7-9 saatte şarj



129 km MENZİL
Tam şarj ile
129 km menzil



"0" EMİSYON
%100 Elektrikli,
çevre dostu



REJENERATİF FREN SİSTEMİ
Enerji tüketiminde
verimliliği artırır



HIZ
40 km/saat



AC MOTOR
Temiz çevre,
yüksek performans



YAŞAM KALİTENİZİ ARTTIRIN

Onu tasarlarken tutkularınızdan yola çıktık.

Yol tutuş, ergonomik tasarım, yüksek manevra kabiliyeti, dayanıklılık, kolaylık, şık tasarım, yedek parça ve bakım kolaylığı...





İHTİYAÇLARINIZ İÇİN TASARLANAN ÖZELLİKLER
SİZE KALİTELİ BİR SÜRÜŞ VAAD EDİYOR.





SENİN YOLUN
KONFOR

ÇEVRECİ DOSTUNUZ


Hayatı kolaylaştıran çevreci tutumu ve yaşamı destekleyen kullanımıyla lüks ve konforun birlikteliği...

Günlük işleriniz ve sosyal hayatınızda size pratik çözümler getirir, ulaşım özgürlüğü sunar.
İster spora, ister alışverişe, ister arkadaş ziyaretine, isterseniz işe...





%100 ELEKTRİKLİ, "0" EMİSYON İLE
ŞEHİRDEKİ ÇEVRECİ DOSTUNUZ.



SENİN YOLUN

ÖZGÜRLÜK



ŞEHİRDEKİ ÖZGÜRLÜK

Varoluş sebebimiz; iş ve şehir yaşamında “teknolojik tasarım” ve “sürdürülebilirlik”.

Mükemmeliyetçi bir mühendislik, güvenli-kaliteli tasarım ve teknolojisiyle konfor ve ihtiyaçlarınızı düşündük. Şehirdeki özgürlüğü hissedeceksiniz.





SENİN YOLUN
PROFESYONELLİK

İLGİ ODAĞI


Nasıl bir araç kullandığınız büyük bir etki yaratabilir. PC-2 SL kısa yolculuklarınızı emisjonsuz hale getiriyor ve size 80 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Böylece hayatınızı çevreyi daha az etkileyerek yaşayabilirsiniz.






BÜTÜN GÖZLER ÜZERİNİZDE OLACAK...



PC-2 SL

Araç Kategorisi & AB Tip Onay Numarası
L6e-A & e13*168/2013*00589*00



GÜÇ

ELEKTRİK-48 V (AC)



Motor Gücü	AC 4 kW (5.44 hp) Sürekli 9.60 kW (13 hp) Anlık
Akü	- Kurşun Asit Batarya Paketi 8x6v (11.5 kWh) - Lityum Batarya Paketi (10.5 kWh)
Şarj Ünitesi	Kurşun Asit Batarya Paketi DELTA-Q QuiQ 1000 Dahili Şarj Aleti - Harici Göstergeli 110-220 VAC@18A/48V Lityum Batarya Paketi 3.3 kW Dahili Şarj Aleti 85-265 VAC@40A/48V
Motor Kontrol Ünitesi	AC CURTIS (350 A)

DİREKSİYON & SÜSPANSİYON SİSTEMİ



Direksiyon	Otomatik direksiyon toplayan, kısa turlu, yağlama gerektirmeyen, kremayer tipi, helisel sistem
Süspansiyon Ön	Tamamen bağımsız, otomotiv tipi, helezon yaylı, hidrolik amortisör sistemli, MacPherson tipi süspansiyon
Süspansiyon Arka	Yarı bağımsız hidrolik amortisör ve helezon yaylı sistem

FREN SİSTEMİ



Servis Freni	4 tekerlekte hidrolik fren sistemi ve rejeneratif fren
Park Freni	Elektromanyetik park freni

GÖVDE & ŞASI



Gövde	Kendinden renkli termoplastik ABS malzeme Beyaz, Gece Mavisi, Kırmızı, Siyah, Gri
Şasi	Yüksek korozyon dayanımlı, otomotiv tipi çelik şasi Kumlama-kataforez-statik yaş boya

PERFORMANS



Maks. Hız	40 km/s
Menzil	Kurşun Asit Batarya Paketi: 86 km* Lityum Batarya Paketi: 129 km*
Maks. Kullanım Eğimi	%20
Şarj Süresi	Kurşun Asit Batarya Paketi %80 - 7 saat %100 - 9 saat Lityum Batarya Paketi %80 - 4 saat %100 - 6 saat
Dönüş Yarıçapı	3 m

* EU:168/2013

GENEL



Ağırlık	Kurşun Asit Batarya Paketi: 637 kg* Lityum Batarya Paketi: 507 kg*
Yolcu Kapasitesi	1+1 Kişilik
Taşıma Kapasitesi	292 kg
Lastik Ebatları	20.5 x 8-10 (6 kat)

* Standart Araç Boş Ağırlık Aküler Dahil

ÖLÇÜLER

Opsiyonsuz Standart Araç



Uzunluk	2460 mm
Genişlik	1222 mm
Yükseklik	1965 mm
Dingil Mesafesi	1646 mm
Yerden Yükseklik	140 mm

GARANTİ



Garanti	2 yıl tam garanti (Aşınan parçalar hariç) 2 yıl sınırlı garanti (Motor ve kontrol ünitesi)
----------------	---

PC-4SL

YENİ ROTAN **HAYALLERİN**



PC-4 SL

AYRICALIKLI ÖZELLİKLER

LITHIUM 
POWERED



DAHİLİ ŞARJ ÜNİTESİ

220 Volt şebeke gerilimi
ile 4-6 saatte şarj



89 km MENZİL

Tam şarj ile
89 km menzil



"0" EMİSYON

%100 Elektrikli,
çevre dostu



REJENERATİF FREN SİSTEMİ

Enerji tüketiminde
verimliliği artırır



HIZ

50 km/saat



AC MOTOR

Temiz çevre,
yüksek performans

BAZI HAYALLER GERÇEK OLMAYI FAZLASIYLA HAK EDİYOR

Dinamik ve stil sahibi PC-4 SL ile hayallerin gerçeğe dönüştüğü yerdesin.
Hayallerinize giden yolda arkanıza yaslanın ve sadece size sunulan konforun tadını çıkarın.



MÜKEMMELLİĞİ HAYATINA TAŞI





ZAMANSIZ

BİR KEŞİF

HAYATINIZA RENK KATMAYA HAZIR

Zamansız ve masalsı bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

Eğlenceye 2 kişilik daha yer açan 4 kişilik yolcu kapasitesi, etkileyici tasarımı ve dört farklı renk opsiyonu ile PC-4 SL sürüş keyfinize renk katacak.





SINIRLARI AŞMAK RUHUNDA VAR





TUTKULARIN

SENİ TAKİP ETSİN

ŞEHİRİN ENERJİSİNE KATIL

PC-4 SL yola çıkmaya her zaman hazır.

Şehrin yeni kahramanının çevreci teknolojisi ve hiç bitmeyen enerjisi ile keşfedeceğin daha çok yer var.



DAHA FAZLA EĞLENCE DAHA FAZLA KONFOR





GELECEĞİ YAKALA
KEYFİNİ SÜR

BEKLEDİĞİNİZDEN ÇOK DAHA FAZLASI

Bir sonraki günün sana ne gibi sürprizler getireceğini asla bilemezsin. %100 elektrikli PC-4 SL ergonomik yapısı ile şehrin trafiğine ve park alanlarının kısıtlamalarına meydan okuyor.


Şehir yeni oyun alanınız, keşfetmeye hazır mısınız ?





PC-4 SL

Araç Kategorisi & AB Tip Onay Numarası
L7e-CP & e13*168/2013*01328*02



GÜÇ

ELEKTRİK-48 V (AC)



Motor Gücü	AC - 6 kW (8.20 hp) Sürekli 12.46 kW (16.95 hp) Anlık - 10 kW (13.60 hp) Sürekli 22.43 kW (30.50 hp) Anlık
Akü	- Kurşun Asit Batarya Paketi 8x6v (11.5 kWh) - Lityum Batarya Paketi (10.5 kWh)
Şarj Ünitesi	Kurşun Asit Batarya Paketi DELTA-Q QuiQ 1000 Dahili Şarj Aleti - Harici Göstergeli 110-220 VAC@18A/48V Lityum Batarya Paketi 3.3 kW Dahili Şarj Aleti 85-265 VAC@40A/48V
Motor Kontrol Ünitesi	CURTIS 1234SE CURTIS 1236SE

DİREKSİYON & SÜSPANSİYON SİSTEMİ



Direksiyon	Otomatik direksiyon toplayan, kısa turlu, yağlama gerektirmeyen, kremayer tipi, helisel sistem
Süspansiyon Ön	Tamamen bağımsız, otomotiv tipi, helezon yaylı, hidrolik amortisör sistemli, MacPherson tipi süspansiyon
Süspansiyon Arka	Yarı bağımsız hidrolik amortisör ve helezon yaylı sistem

FREN SİSTEMİ



Servis Freni	4 tekerlekte hidrolik fren sistemi ve rejeneratif fren
Park Freni	Elektromanyetik park freni

GÖVDE & ŞASI



Gövde	Kendinden renkli termoplastik ABS malzeme Beyaz, Gece Mavisi, Kırmızı, Siyah, Gri
Şasi	Yüksek korozyon dayanımlı, otomotiv tipi çelik şasi Kumlama-kataforez-statik yaş boya

PERFORMANS



Maks. Hız	50 km/s
Menzil	Kurşun Asit Batarya Paketi: 73 km* Lityum Batarya Paketi: 89 km*
Maks. Kullanım Eğimi	%20
Şarj Süresi	Kurşun Asit Batarya Paketi %80 - 7 saat %100 - 9 saat Lityum Batarya Paketi %80 - 4 saat %100 - 6 saat
Dönüş Yarıçapı	4.3 m

* EU:168/2013

GENEL



Ağırlık	Kurşun Asit Batarya Paketi: 700 kg* Lityum Batarya Paketi: 570 kg*
Yolcu Kapasitesi	1+3 Kişilik
Taşıma Kapasitesi	600 kg
Lastik Ebatları	20.5 x 8-10 (6 kat) 22 x 9.5-10 Off-Road Lastiği**

* Standart Araç Boş Ağırlık Aküler Dahil

**Sadece Yükseltme Kitli Araçlarda Kullanılabilir

ÖLÇÜLER

Opsiyonsuz Standart Araç



Uzunluk	3350 mm
Genişlik	1226 mm
Yükseklik	1857 mm
Dingil Mesafesi	2460 mm
Yerden Yükseklik	140 mm

GARANTİ



Garanti	2 yıl tam garanti (Aşınan parçalar hariç) 2 yıl sınırlı garanti (Motor ve kontrol ünitesi)
----------------	---

PC-W SL

AYRICALIKLI ÖZELLİKLER

LITHIUM 
POWERED



DAHİLİ ŞARJ ÜNİTESİ
220 Volt şebeke gerilimi
ile 4-6 saatte şarj



65 km MENZİL
Tam şarj ile
65 km menzil



"0" EMİSYON
%100 Elektrikli,
çevre dostu



REJENERATİF FREN SİSTEMİ
Enerji tüketiminde
verimliliği artırır




HIZ
50 km/saat



AC MOTOR
Temiz çevre,
yüksek performans

PC-W SL

Araç Kategorisi & AB Tip Onay Numarası
L7e-CU & e13*168/2013*02158*00



GÜÇ

ELEKTRİK-48 V (AC)



Motor Gücü	AC - 6 kW (8.20 hp) Sürekli 12.46 kW (16.95 hp) Anlık - 10 kW (13.60 hp) Sürekli 22.43 kW (30.50 hp) Anlık
Akü	- Kurşun Asit Batarya Paketi 8x6v (11.52 kWh) - Lityum Batarya Paketi (10.5 kWh) - Lityum Batarya Paketi (5.4 kWh)
Şarj Ünitesi	Kurşun Asit Batarya Paketi DELTA-Q QuiQ 1000 Dahili Şarj Aleti - Harici Göstergeli 110-220 VAC@18A/48V Lityum Batarya Paketi 3.3 kW Dahili Şarj Aleti 85-265 VAC@40A/48V
Motor Kontrol Ünitesi	CURTIS 1234SE CURTIS 1236SE

DİREKSİYON & SÜSPANSİYON SİSTEMİ



Direksiyon	Otomatik direksiyon toplayan, kısa turlu, yağlama gerektirmeyen, kremayer tipi, helisel sistem
Süspansiyon Ön	Tamamen bağımsız, otomotiv tipi, helezon yaylı, hidrolik amortisör sistemli, MacPherson tipi süspansiyon
Süspansiyon Arka	Yaprak yaylı, çift hidrolik şok emicili süspansiyon sistemi

FREN SİSTEMİ



Servis Freni	4 tekerlekte hidrolik fren sistemi ve rejeneratif fren
Park Freni	Elektromanyetik park freni

GÖVDE & ŞASI



Gövde	Kendinden renkli termoplastik ABS malzeme Beyaz, Gece Mavisi, Kırmızı, Siyah, Gri
Şasi	Yüksek korozyon dayanımlı, otomotiv tipi çelik şasi Kumlama-kataforez-statik yaş boya

PERFORMANS



Maks. Hız	50 km/s
Menzil	Kurşun Asit Batarya Paketi: 65 km * Lityum Batarya Paketi (10.5 kWh): 65 km * Lityum Batarya Paketi (5.4 kWh): 41 km *
Maks. Kullanım Eğimi	%20
Şarj Süresi	Kurşun Asit Batarya Paketi %80 - 7 saat %100 - 9 saat Lityum Batarya Paketi (10.5 kWh) %80 - 4 saat %100 - 6 saat Lityum Batarya Paketi (5.4 kWh) %80 - 2 saat %100 - 3 saat
Dönüş Yarıçapı	4.3 m

* EU:168/2013

GENEL



Ağırlık	Kurşun Asit Akü Paketi: 661 kg * Lityum Batarya Paketi (10.5 kWh): 526 kg * Lityum Batarya Paketi (5.4 kWh): 476 kg *
Yolcu Kapasitesi	1+1 Kişilik
Taşıma Kapasitesi	485 kg
Lastik Ebatları	20.5 x 8-10 (6 kat) 22 x 9.5-10 Off-Road Lastiği**

* Standart Araç Boş Ağırlık Aküler Dahil

**Sadece Yükseltme Kitli Araçlarda Kullanılabilir

ÖLÇÜLER

Opsiyonsuz Standart Araç



Uzunluk	3640 mm
Genişlik	1225 mm
Yükseklik	1950 mm
Dingil Mesafesi	2500 mm
Yerden Yükseklik	143 mm

GARANTİ




Garanti	2 yıl tam garanti (Aşınan parçalar hariç) 2 yıl sınırlı garanti (Motor ve kontrol ünitesi)
----------------	---

DONANIM & OPSİYON

GÖVDE - TEKNOLOJİ & GÜVENLİK



GÖVDE



Tente



Security Glass Ön Cam



Cam yıkama Sistemi



Yan Ayna



Spor Direksiyon Simidi



Port Bagaj



Alüminyum Bagaj *



Yan Basamak *

LASTİK & JANT



Yükseltme Kiti *



Off-Road Lastığı ve Jantı *

OPSİYON

* PC-4 SL Opsiyonudur

STANDART



Halojen Sürüş Farları ve
DRL Gündüz Led'i



Dijital Gösterge



Hız ve Tork Modu

LASTİK & JANT



USB 12 V Girişi



Harici Göstergeli Şarj Aleti



Asfalt Tipi Lastik & 10"
Alüminyum Jant

KOLTUK



Premium Koltuk - Taba



Premium Koltuk - Siyah



Premium Koltuk - Bordo



Led Sürüş Farları



Otomatik Akü Su Tamamlama Sistemi



Lityum Batarya Paketi *




Geri Görüş Kamerası*




* PC-4 SL Opsiyonudur


RENK SEÇENEKLERİ




Beyaz




Gece Mavisi



Kırmızı



Siyah



Gri

ÜRETİM TESİSLERİ VE TEMSİLCİLİKLER



ABD

ALMANYA

TÜRKİYE



TÜRKİYE FABRİKA

sales@pilotcar.com.tr



ABD FABRİKA

sales@pilotcarev.com



ALMANYA OFİS & DEPO

sales@pilotcar.com.tr



YENİLİKLERİMİZ ALIŞKANLIKLARIMIZA DÖNÜŞÜR

Yaşamınıza yenilik katacaksanız bunun tüm detayları düşünülmüş ve tasarlanmış olmalı.

2011'den bu güne ürettiğimiz her PILOT CAR aracı yüksek teknoloji, ileri mühendislik, entegre üretim, titizlik ve hassasiyet temeli esas alınarak üretilir.

Konforu ve benzersiz kaliteyi mükemmelliyetçi bir mühendislik eseri olarak sizlere sunabilmek...

İŞTE PILOT CAR BUNUN İÇİN DOĞDU

GARANTİ



İhtiyaç anında uzman ekibimiz
7/24 yanınızda



2 yıl motor ve kontrol ünitesi
garantisi



2 yıl tam garanti



BİLGİLENDİRME

Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz.

*** Bu katalog sadece tanıtım amaçlıdır,
verilen bilgiler önceden haber verilmeksizin
değişebilir.

GÜVEN



ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISO 45001:2015

YETKİLİ SERVİSLER



Bayi satış
kanallarımız ve
yetkili servislerimiz
için;

www.pilotcar.com.tr





PILOT CAR
ELECTRIC VEHICLES

PILOT CAR TÜRKİYE

Telefon: +90 224 411 02 86 – 87 Fax: +90 224 411 05 34
Adres: Işıktepe OSB Mah. Eflatun Cad. No: 8 Nilüfer / BURSA-TÜRKİYE
PK: 16215
E-mail: info@pilotcar.com.tr

ABD DEPO & OFİS

Telefon: +1 (239) 243 80 23 Fax: +1 (239) 349 26 10
Adres: 8801 Business Park Drive Ste 207 Ft. Myers, FL 33912 ABD
E-mail: sales@pilotcarev.com

www.pilotcar.com.tr